



INDALSU

domo


45

sistema practicable

domo

45

sistema practicable



CARACTERÍSTICAS

Practicable cámara europea.

Perfil en extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1,50 mm.

Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa.

Juntas de estanqueidad en EPDM.

Escuadras de unión disponibles en aluminio inyectado con muelle y tetón, o extrusión de aluminio en misma aleación que el perfil.

Escuadras de alineamiento en acero inox.

Drenaje de hoja oculto.

Profundidad de marco de 45/50 mm.

Profundidad de hoja de 52 mm.




EN 14351-1
LGA Technological Center, S.A.
[APPLUS] Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 45. Consultar especificaciones de cálculo.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E900
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	34dB
Transmitancia térmica (Uw)	desde 3,4 W/m²K



Fijo



Abatible
apertura interior



Abatible
apertura exterior




Oscilo-batiente




Proyectante
deslizante



Oscilante



Plegable



Oscilo-paralela



Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
102		Alargadera 49 mm	378	19.2		
103		Alargadera 90 mm	638	27.6		
134		Alargadera 148 mm	850	39.4		
147		Alargadera 60 mm	408	20.6		
148		Alargadera 90 mm	518	26.6		
149		Alargadera 120 mm	632	32.6		
164		Alargadera 100 mm	555	28.6		
226		Hoja contra	405	23.2		
520		Mástil esquinero	797	37.0	12.5240	12.5240
2101		Hoja general de 68 mm curva s/j	1 145	57.6	14.3633	11.3539
2103		Hoja general de 68 mm recta	1005	50.2	13.5814	8.9022
2104		Hoja de 68 curva s/j vid. sencillo	1 186	59.9	14.2410	12.7562
2105		Hoja general puerta 80 mm curva	1099	55.8	15.3685	14.2809
2106		Hoja general puerta 80 mm recta	1 126	56.7	16.2561	15.6070
2107		Hoja general 80 mm curva s/j	1248	63.4	16.8884	19.5044
2109		Hoja ventana ext. 80 mm curva	1072	54.6	13.5211	14.2769
2110		Hoja ventana recta tubular	1 100	54.7	14.6319	9.8356
2112		Marco ventana curvo	853	42.3	10.1656	4.9744
2113		Marco ventana curvo con resalte	950	47.0	15.3198	5.3383
2114		Marco puerta recto	880	44.0	9.6529	8.6080
2115		Marco puerta curvo	945	46.5	12.2906	9.9386
2116		Condensación marco curvo	669	37.4		
2117		Condensación marco recto	532	27.7		
2119		Condensación marco recto	570	31.8		




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2120		Condensación marco curvo	583	32.7		
2121		Travesaño ventana	942	47.3	9.1396	7.5951
2123		Travesaño puerta	1040	52.1	13.9805	10.9040
2124		Zócalo	1420	69.9	16.6505	53.9776
2125		Montante curvo rigidizador	1399	63.3	32.9117	15.8766
2126		Marco fijo 60 mm	956	47.5	5.7079	13.4966
2127		Marco ventana para forro	737	41.8	6.9682	3.9407
2130		Unión marcos rectos	799	38.1	9.1287	5.1258
2131		Esquinero marcos rectos	894	42.4	11.0908	11.0908
2132		Hoja general puerta 93 mm curva	1337	59.1	19.7266	26.2270
2133		Hoja puerta exterior 93 mm curva	1337	59.1	18.3382	26.2270
2134		Adaptador cristal sencillo	278	16.1	0.6770	0.9124
2135		Divisor hojas s/ junquillo	972	47.0	5.5548	11.7708
2141		Marco recto ventana	778	39.0	7.9137	4.1402
2142		Hoja ventana 68 mm curva	961	49.2	12.8174	8.0390
2143		Hoja ventana 57 mm ancho	1010	54.5	15.1503	9.6658
2146		Inversor recto	883	47.1	8.9070	6.7442
2147		Inversor curvo	934	49.5	10.9013	7.5392
2148		Hoja ventana 68 mm curva tubular	1088	52.3	14.1681	9.2120
2151		Marco ventana recto patilla larga	821	41.3	8.3383	4.5354
2161		Marco recto con solape	869	45.9	9.6520	8.3698
2162		Marco curvo con solape	1056	50.1	13.9155	13.8045
2163		Marco escaparate	2614	117.6	77.9846	181.0844
2801		Junquillo curvo 11.5	254	15.0		




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2802	⌒	Junquillo curvo 14	227	14.9		
2803	⌒	Junquillo curvo 17.5	233	15.4		
2804	⌒	Junquillo curvo 22.5	267	17.4		
2805	⌒	Junquillo curvo 29	286	18.8		
2806	⌒	Junquillo recto 11.5	236	15.4		
2807	⌒	Junquillo recto 14	239	15.6		
2808	⌒	Junquillo recto 17.5	246	16.1		
2809	⌒	Junquillo recto 22.5	261	17.0		
2810	⌒	Junquillo recto 29	293	19.0		
2811	⌒	Junquillo grapa 11.5	192	10.9		
2812	⌒	Junquillo recto 35	316	20.5		
2813	⌒	Junquillo curvo 35	340	19.9		
2814	—	Pletina cremona	157	4.71		
2818	⌒	Goterón	108	7.05		
2819	⌒	Junquillo grapa 17.5	214	12.0		
2820	⌒	Junquillo grapa 22.5	232	13.1		
2821	⌒	Junquillo grapa 14	203	11.4		
2822	⌒	Junquillo grapa 29	254	14.0		
2823	⌒	Junquillo grapa 35	273	15.2		
2824	⌒	Junquillo curvo 25.7	278	18.0		
2825	⌒	Junquillo grapa 25.7	226	13.6		
2826	⌒	Junquillo recto 9.0	189	10.7		
2827	⌒	Junquillo recto 38	326	21.1		
2828	⌒	Remate inferior hoja	402	20.8		




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2829		Remate a pavimento	246	10.2		
2830		Esquinero regulable	521	29.6		
2882		Junquillo recto 20	261	17.0		
2901		Hoja puerta	1804	69.0	26.1290	49.9957
2902		Marco puerta con resalte	1666	69.5	29.6832	30.4735
2903		Travesaño con portatornillos	1318	59.4	14.0808	23.9714




Ref.2141




Ref.2151




Ref.2127




Ref.2112




Ref.2162




Ref.2161




Ref.2126




Ref.2113




Ref.2114




Ref.2115




Ref.2902




Ref.2901


**Ref.2163**




Ref. 2110







Ref. 2103




Ref. 2142




Ref. 2148


**Ref. 2101****Ref. 2104****Ref. 2143****Ref. 2109**




Ref.2106




Ref.2105




Ref.2107




Ref.2132
Espesor 1.8






Ref.2133
Espesor 1.8






Ref.2146




Ref.2147




**Ref.2903****Ref.2124**




Ref. 2119




Ref. 2117









Ref. 2120




Ref. 2116







**Ref.2828****Ref. 226****Ref.2134****Ref.2135****Ref.2829****Ref.2814****Ref. 2818**



Junquillos grapa para junquillos curvos						
Junquillos curvos						
2801	2802	2803	2804	2824	2805	2813
2811	2821	2819	2820	2825	2822	2823
Junquillos grapa						




Ventana 1 hoja apertura interior



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2141	Marco ventana		2	L		2	H
	2110	Hoja ventana		2	L - 44		2	H - 44
	2119	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		2	L - 136		2	H - 180
		Junquillos corte inglete		2	L - 136		2	H - 136
	2814	Pletina cremona					2	H / 2


Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra ventana	8
30195	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
	Herraje oscilo batiente	ver tabla
	Herraje practicable	ver tabla
30211	Juego tapas condensación	1
30371	Tapa salida de aguas	(L/500)+1







Ventana 1 hoja apertura interior con fijo inferior






Ventana 2 hojas apertura interior



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2141	Marco ventana		2	L		2	H
	2110	Hoja ventana		4	L/2 - 25		4	H - 44
	2146	Inversor					1	H - 113
	2119	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 117		4	H - 180
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 117		4	H - 136
	2814	Pletina cremona					2	H / 2



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L	3	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra ventana	12
30195	Escuadra alineamiento hoja	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8
30450	Juego tapas inversora	1
	Herraje oscilo batiente	ver tabla
	Herraje practicable	ver tabla
30211	Juego tapas condensación	1
30371	Tapa salida de aguas	(L/500)+1






Ventana 2 hojas apertura interior con fijo inferior



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2141	Marco ventana		2	L		2	H
	2110	Hoja ventana		4	L/2 - 25		4	H1 - 44
	2146	Inversor					1	H1 - 113
	2121	Travesaño ventana		1	L - 46			
	2119	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		4 2	L/2 - 117 L - 56		4 2	H1 - 180 (H-H1) - 72
		Junquillos corte inglete		4 2	L/2 - 117 L - 56		4 2	H1 - 136 (H-H1) - 28
	2814	Pletina cremona					2	H1 / 2



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L	3	H1
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H1

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra ventana	12
30195	Escuadra alineamiento hoja	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8
30450	Juego tapas inversora	1
	Herraje oscilo batiente	ver tabla
	Herraje practicable	ver tabla
30211	Juego tapas condensación	1
30371	Tapa salida de aguas	2x (L/500)+1
30630	Tope travesaño ventana	2






Ventana 1 hoja proyectante deslizante



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2141	Marco ventana		2	L		2	H
	2109	Hoja ventana ap. exterior		2	L - 44		2	H - 44
		Junquillos corte recto		2	L - 204		2	H - 204
		Junquillos corte inglete		2	L - 160		2	H - 160



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra ventana	4
30170	Escuadra puerta	4
30184	Escuadra alineamiento hoja	4
30190	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
	Juego compas proyect. deslizante	ver tabla
	Cierre de presión	ver tabla
30371	Tapa salida de aguas	(L/500)+1






Ventana 2 hojas apertura exterior



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2141	Marco ventana		2	L		2	H
	2109	Hoja ventana ap. exterior		4	L/2 - 25		4	H - 44
	2147	Inversor curvo					1	H - 113
	2119	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 141		4	H - 204
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 141		4	H - 160
	2814	Pletina cremona					2	H / 2



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L	3	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra ventana	4
30170	Escuadra puerta	8
30184	Escuadra alineamiento hoja	8
30190	Escuadra alineamiento hoja	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8
30450	Juego tapas inversora	1
	Herraje practicable ap. ext.	ver tabla
30211	Juego tapas condensación	1
30371	Tapa salida de aguas	(L/500)+1






Puerta 1 hoja apertura interior



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2114	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2132	Hoja puerta		1	L - 68		2	H - 39
	2124	Zócalo		1	L - 200			
		Junquillos corte recto		3	L - 209		2	H - 252
		Junquillos corte inglete		2	L - 209		2	H - 208



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L	4	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	2
30184	Escuadra alineamiento hoja	2
30190	Escuadra alineamiento hoja	2
30200	Escuadra alineamiento hoja	2
	Cerradura tres puntos picaporte	ver tabla
	Cerradero central	ver tabla
	Cerraderos extremos	ver tabla
	Bombillo	ver tabla
	Juego manillas	ver tabla
	Bisagras	ver tabla






Puerta 1 hoja apertura interior con fijo lateral



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2114	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2132	Hoja puerta		1	L1 - 68		2	H - 39
	2123	Travesaño puerta					1	H + 10
	2124	Zócalo		1 1	L1 - 200 (L-L1) - 30			
		Junquillos corte recto		3 2	L1 - 209 (L-L1) - 40		2 2	H - 252 H - 246
		Junquillos corte inglete		2 2	L1 - 209 (L-L1) - 40		2 2	H - 208 H - 202



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L	4	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	2
30184	Escuadra alineamiento hoja	2
30190	Escuadra alineamiento hoja	2
30200	Escuadra alineamiento hoja	2
30635	Tope travesaño puerta	1
	Cerradura tres puntos	ver tabla
	Cerradero central	ver tabla
	Cerraderos extremos	ver tabla
	Bombillo	ver tabla
	Juego manillas	ver tabla
	Bisagras	ver tabla






Puerta 1 hoja apertura interior con marco resalte



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2902	Marco puerta con resalte		1	L		2	H + 50
	2132	Hoja puerta		2	L - 94		2	H - 52
	2828	Remate inferior hoja		1	L - 94			
	2829	Remate pavimento		1	L - 108			
		Junquillos corte recto		2	L - 235		2	H - 237
		Junquillos corte inglete		2	L - 235		2	H - 193



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L	4	H
31065	Junta de arrastre	1	L		

Ref.	Descripción	Cantidad
30181	Escuadra hoja puerta	6
30184	Escuadra alineamiento hoja	2
30190	Escuadra alineamiento hoja	2
30200	Escuadra alineamiento hoja	2
	Cerradura tres puntos picaporte	ver tabla
	Cerradero central	ver tabla
	Cerraderos extremos	ver tabla
	Bombillo	ver tabla
	Juego manillas	ver tabla
	Bisagras	ver tabla






Puerta 2 hojas apertura interior



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2114	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2132	Hoja puerta		2	L/2 - 37		4	H - 39
	2147	Inversor curvo					1	H - 74
	2124	Zócalo		2	L/2 - 169			
		Junquillos corte recto		6	L/2 - 179		4	H - 252
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 179		4	H - 208



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L	8	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	4
30184	Escuadra alineamiento hoja	4
30190	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
30450	Juego tapas inversora	1
	Juego pasadores hoja pasiva	ver tabla
	Cerradura tres puntos picaporte	ver tabla
	Cerradero central	ver tabla
	Cerraderos extremos	ver tabla
	Bombillo	ver tabla
	Juego manillas	ver tabla
	Bisagras	ver tabla






Puerta oscilo-paralela



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2114	Marco puerta		1	L		2	H
	2132	Hoja curva puerta		2	L1 - 48		2	H - 90
	2123	Travesaño puerta		1	L - 70		1	H - 92
		Junquillos corte inglete		2 2	L1 - 189 (L-L1) - 60		2 2	H - 231 H - 102
		Junquillos corte recto		2 2 1	L1 - 189 (L-L1) - 60 L - 70		2 2	H - 275 H - 146



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L1	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L1	4	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	4
30184	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
30635	Tope travesaño	4
	Herraje	Ver tabla
30371	Tapa salida de aguas	L/500






Puerta Plegable 3 hojas















	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2114	Marco puerta		1	L		2	H
	2132	Hoja curva puerta		3	Ver tabla		3	H - 126
	2146	Inversor recto					2	H - 196
	2124	Zócalo		1	L - 70			
		Junquillos corte inglete		3	según hoja		3	H - 259
		Junquillos corte recto		3 1	según hoja L - 70		3	H - 312

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L	4	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	12	H


Ref.	Descripción	Cantidad
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	12
30184	Escuadra alineamiento hoja	12
30200	Escuadra alineamiento hoja	12
30450	Juego tapas inversora	2
	Herraje	Ver tabla
30371	Tapa salida de aguas	L/500





 Ref. 30190 Escuadra alineación 15x5x0.8 100uds / bolsa 500uds / bolsa	 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14
 Ref. 30200 Escuadra alineación 30x15x0.8 100uds / bolsa 500uds / bolsa	 Ref. 30187 Suplemento escuadra 25X25
 Ref. 30195 Escuadra alineación 30x9x2.4 250uds / bolsa	 Conjunto de escuadra 25x39
 Ref. 30184 Escuadra alineación con excéntricas 50X15x7 250uds / caja	 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14 70uds / caja
 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14 250uds / caja	 Ref. 30167 Escuadra de vértice 24x14 300 uds / caja
 Ref. 30170 Escuadra de tetón 24x26 250uds / caja	 Ref. 30166 Escuadra de vértice 24x26 252 uds / caja
 Ref. 30181 Escuadra de tetón 24x39 150uds / caja	 Ref. 30155 Escuadra de vértice 24x39 144 uds / caja


Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



**Ref.
30630**

Tope de zanca ventana
14x18

300uds / caja



**Ref.
30635**

Tope de zanca puerta
25x18







300uds / caja

Equivalencia de escuadras


Medida	Inyección	Extrusión □	Extrusión ○
8.5x14			30628
14x12	30186	30158	
16x14		30622	
16x24	30171	30159	
17x12	30188	30160	
18x15	30185	30161	
21x15	30189	30157	
23x15	30174	30162	
23x11		30169	
24x11	30624	30163	30627
24x14	30180	30167	
24x26	30170	30166	30175
24x39	30181	30155	
27x15		30164	30177
27x40		30165	30178
37x15		30197	
37x32		30198	
40x11		30168	
41x39	30172	30156	

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



 Ref. 31030 Junta central E.P.D.M. 150 m / caja	
 Ref. 31041 Junta batiente ext. e int. coextrusión 300 m / caja	
 Ref. 31072 Junta ext. acristalar 3.5x3.0 200 m / caja	
 Ref. 31073 Junta int. acristalar 3.5-5mm 200 m / caja	
 Ref. 31074 Junta int. acristalar 5-7mm 150 m / caja	
 Ref. 31075 Junta int. acristalar 7-10mm 100 m / caja	
 Ref. 31065 Junta de arrastre x m	


Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



**Ref.
30450**

Domo 45
Juego tapa inversora

250uds / caja



**Ref.
30211**

Juego tapa
condensación

250 jgos / bolsa



**Ref.
30311**

Esquinero para
junquillo curvo
CR/BL/NE

100uds / bolsa



**Ref.
30645**

Grapa de ajunquillar

200uds / bolsa














**Ref.
30371**

Tapa salida de aguas
BL / NE








x ud



 Ref. 32000** BL/CR/LC/NE/LP/LI Conjunto base	 Ref. 32031SA Cierre central vertical
 Ref. 32010SA Compás OB pequeño	 Ref. 32032SA Bisagra oculta
 Ref. 32011SA Compás OB mediano	 Ref. 32033SA Cierre central horizontal
 Ref. 32012SA Compás OB grande	 Ref. 32034SA Compás suplementario horizontal
 Ref. 32020** BL/CR/LC/NE/LP/LI Conjunto bisagra pasiva OB	 Ref. 32035SA Cerradero para punto de cierre
 Ref. 32030SA Juego Pasadores Zamak	 Ref. 32036SA Cerradero regulable para punto de cierre
 Ref. 32037SA Punto de cierre	 Ref. 32037SA Punto de cierre








Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.




 32038SA Microapertura	 Ref. 32106** BL/LC/NE Bisagra 100 3ª hoja Drch
 Ref. 32050** BL/CR/LC/NE/LP/LI Cremona OB	 Ref. 32107** BL/LC/NE Bisagra 100 3ª hoja Izq
 Ref. 32051** BL/CR/LC/NE/LP/LI Cremona OB c/llave	 Ref. 32108** CR/BL/NE/LC Bisagra 100 4ª hoja
 Ref. 32100CR Bisagra 100 practicable (Crudo)	 Ref. 32109** BL/NE Bisagra contra
 Ref. 32101** BL/LC/NE Bisagra 100 practicable Drch	 Ref. 32110CR Bisagra 140 practicable (Crudo)
 Ref. 32102** BL/LC/NE Bisagra 100 practicable Izq	 Ref. 32111** BL/LC/NE Bisagra 140 practicable Drch
 Ref. 32105CR Bisagra 100 3ª hoja (Crudo)	 Ref. 32112** BL/LC/NE Bisagra 140 practicable Izq

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.




	Ref. 32121SA Cilindro seguridad 72mm		Ref. 32146SA Escudo de nylon negro para cilindro
	Ref. 32122SA Cilindro seguridad 77mm		Ref. 32150** BL/CR/LC/NE/LP/LI Cremona practicable
	Ref. 32131SA Cerradura 1Pto 30mm		Ref. 32152** BL/CR/LC/NE Cremona Ap. Ext. Domo 45, Domo 45RT
	Ref. 32135SA Cerradura 3Ptos 30mm		Ref. 32160** BL/CR/LC/NE/LP/LI Juego Manilla
	Ref. 32140SA Cerradero regulable negro		Ref. 32170CR Cierre de presión (crudo)
	Ref. 32142SA Cerradero regulable para palanca negro		Ref. 32171** BL/LC/NE/LP/LI Cierre de presión Drch.
	Ref. 32145SA Escudo de seguridad negro para cilindro		Ref. 32172** BL/LC/NE/LP/LI Cierre de presión Izq.

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



**Ref.
32173****
BL/NE

Cierre de presión
Mini




**Ref.
32182SA**

Kit cierre practicable
apertura interior
posición ventilación



**Ref.
32175SA**

Compás 550
Proyectante




**Ref.
32183SA**

Kit cierre practicable
apertura exterior
posición ventilación




**Ref.
32176SA**

Compás 900
Proyectante




**Ref.
32185SA**

Cerradero
practicable 2 hojas



**Ref.
32177SA**

Compás 1300
Proyectante




**Ref.
32186SA**

Cerradero
practicable 1 hoja




**Ref.
32178SA**

Compás 1800
Proyectante




**Ref.
32187SA**

Juego pasadores
practicables




**Ref.
32180SA**

Kit cierre pract.
Apert. interior



**Ref.
32188SA**

Clip retenedor hoja
practicable



**Ref.
32181SA**











Kit cierre practicable
apertura exterior















**Ref.
32189SA**

Resbalón apoyo
hoja practicable













 Ref. 32300SA Kit base O/Paralela Izq. Ref. 32301SA Kit base O/Paralela Drch.	 Ref. 32320** BL/NE Cremona O/P Izq.
 Ref. 32310SA Kit O/Paralela Carros intermedios Izq.	 Ref. 32322** BL/NE Cremona O/P c/llave Izq.
 Ref. 32311SA Kit O/Paralela Carros intermedios Drch.	 Ref. 32323** BL/NE Cremona O/P c/llave Drch.
 Ref. 32315SA Compás central O/Paralela Izq.	 Ref. 32324** BL/NE Manilla O/P int/ext c/llave
 Ref. 32316SA Compás central O/Paralela Drch.	 Ref. 32325** BL/NE Manilla O/P int/ext manilla baja c/llave
	 Ref. 32329SA Transmisión para bombillo O/Paralela



 Ref. 32330** BL/NE Kit de guías 1 (2500) O/Paralela	 Ref. 32346SA Kit tornillería fijación (Tuercas remachables)
 Ref. 32331** BL/NE Kit de guías 2 (3000) O/Paralela	 Ref. 32350SA Plantilla reenvíos
 Ref. 32332** BL/NE Kit de guías 3 (3500) O/Paralela	 Ref. 32351SA Plantilla cremona
 Ref. 32333** BL/NE Kit de guías 4 (4000) O/Paralela	 Ref. 32352SA Plantilla guía inferior
 Ref. 32340SA Conjunto elementos cierre	 Ref. 32353SA Plantilla guía superior
 Ref. 32341SA Antiflex unión carros	 Ref. 32354SA Plantilla carros
 Ref. 32345SA Kit tornillería fijación (tornillos)	 Ref. 32400** BL/NE Manilla plegable






Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



 Ref. 32401SA Cjto cierre plegable	 Ref. 32408** BL/NE/LP Cjto tapas carros plegable
 Ref. 32402** BL/NE Cjto bisagra a marco plegable	 Ref. 32409** BL/NE/LP Retenedor hoja plegable
 Ref. 32403SA Compás para practicable.	 Ref. 32410SA Carro terminal plegable
 Ref. 32404SA Cierre central practicable	 Ref. 32411** BL/NE/LP Cjto tapas carro terminal plegable
 Ref. 32405SA Bisagra plegable	 Ref. 32420** CR/BL/NE/LP Guia superior plegable 2500
 Ref. 32406** BL/NE/LP Cjto tapas bisagra	 Ref. 32421** CR/BL/NE/LP Guia superior plegable 3500
 Ref. 32407SA Cjto de carros plegable	 Ref. 32422** CR/BL/NE/LP Guia superior plegable 4500

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



 Ref. 32423** CR/BL/NE/LP Guia superior plegable 7000	
 Ref. 32430** CR/BL/NE/LP Guia inferior plegable 2500	
 Ref. 32431** CR/BL/NE/LP Guia inferior plegable 3500	
 Ref. 32432** CR/BL/NE/LP Guia inferior plegable 4500	
 Ref. 32433** CR/BL/NE/LP Guia inferior plegable 7000	
 Ref. 32441** BL/NE/LP Tapa guía plegable	
 Ref. 32442** BL/NE/LP Tapa canal guía plegable	

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



Herrajes para oscilobatiente

		1Hoja					2 hojas				
Ref.	Descripción	L≤470	L≤580	L≤750	L≤1000	L≤1700	L≤470	L≤580	L≤750	L≤1000	L≤1700
32000**	Conjunto base	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32010SA	Compás OB pequeño	1					1				
32011SA	Compás OB mediano		1					1			
32012SA	Compás OB grande			1	1	1			1	1	1
32020**	Conjunto bisagra						1	1	1	1	1
32030SA	Juego pasadores zamak						1	1	1	1	1
32031SA	Cierre central vertical	1 si 1200<H<2700					1 si 1200<H<2700				
32032SA	Bisagra oculta						1 si 1200<H<2700				
32033SA	Cierre central horizontal				1	1				1	1
32034SA	Compás suplementario					1					1
32050**	Cremona Iberia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32051**	Cremona Iberia c/llave										
32038SA	Microapertura	1 opcional					1 opcional				
Ancho de hoja Min.=375 Max.=1700 Alto de hoja Min.=400(*) Max.=2700											

Ancho de hoja Min.=375 Max.=1700 Alto de hoja Min.=400(*) Max.=2700

(*)En 2 hojas con 32030 alto de hoja min.= 650mm

Dimensiones y capacidades permitidas para peso máximo 110 Kg.

- Obligatorio uso de hoja tipo puerta/balconera
- Recomendado uso hoja tipo balconera

2700	42	42	37	30	25	21	18	16	15	13	12	11	10	10	9
2600	42	42	39	31	26	22	19	17	15	14	13	12	11	10	9
2500	42	42	41	33	27	23	20	18	16	14	13	12	11	10	10
2400	42	42	42	34	28	24	21	19	17	15	14	13	12	11	10
2300	42	42	42	36	30	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11
2200	42	42	42	38	31	27	23	21	18	17	15	14	13	12	11
2100	42	42	42	40	33	28	25	22	19	18	16	15	14	13	12
2000	42	42	42	42	37	30	26	23	21	19	17	16	14	13	13
1900	42	42	42	42	39	31	27	24	22	20	18	17	15	14	13
1800	42	42	42	42	42	33	29	26	23	21	19	18	16	15	14
1700	42	42	42	42	42	36	31	28	25	22	20	19	17	16	15
1600	42	42	42	42	42	38	33	30	26	24	22	20	19	17	16
1500	42	42	42	42	42	41	36	32	28	26	24	22	20	19	16
1400	42	42	42	42	42	42	39	34	31	28	25	23	22	19	14
1300	42	42	42	42	42	42	42	37	33	30	28	25	21	15	11
1200	42	42	42	42	42	42	42	41	37	33	30	25	17	12	7
1100	42	42	42	42	42	42	42	42	40	37	28	19	12	7	X
1000	42	42	42	42	42	42	42	42	42	33	22	13	6	X	X
900	42	42	42	42	42	42	42	42	42	39	24	13	5	X	X
800	42	42	42	42	42	42	42	42	42	27	12	X	X	X	X
700	42	42	42	42	42	42	42	42	28	10	X	X	X	X	X
600	42	42	42	42	42	42	28	X	X	X	X	X	X	X	X
500	42	42	42	42	42	21	X	X	X	X	X	X	X	X	X
400	42	42	42	42	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
375	42	42	42	42	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Herrajes para practicable

Ref.	Descripción	Apertura interior						Apertura exterior					
		Ventana		Balconera		Puerta		Ventana		Balconera		Puerta	
		1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H
32101**	Bisagra 100 Drch.	2	2					2	2				
32102**	Bisagra 100 Izq.		2						2				
32111**	Bisagra 140 Drch.			3	3		4			3	3		4
32112**	Bisagra 140 Izq.				3	4	4				3	4	4
32150**	Cremona PR	1	1	1	1								
32152**	Cremona ap. ext. Domo45RT							1	1	1	1		
32160**	Juego Manilla					1	1					1	1
32180SA	Kit cierre practicable ap. int.	1	1	1	1								
32182SA	Kit cierre pract. ap.int. ventilación												
32181SA	Kit cierre practicable ap. ext.							1	1	1	1		
32183SA	Kit cierre pract. ap. ext. ventila.												
32185SA	Cerradero practicable 2H		2		2				2		2		
32186SA	Cerradero practicable 1H	2		2			1	2		2			1
32187SA	Juego pasadores		1		1		1		1		1		1
32188SA	Clip retenedor hoja												
32189SA	Resbalón apoyo hoja pract.	1	1	1	1			1	1	1	1		
Cerradura (Ver tabla según series)						1	1					1	1
Bombillo (Ver tabla según series)						1	1					1	1

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



Cerraduras para puertas

Ref.	Descripción	Apertura interior	Apertura exterior
32121SA	Cilindro de seguridad 72mm		1
32122SA	Cilindro de seguridad 77mm	1	
32131SA	1 Pto. Cerradura 1 pto 30mm	1	1
32135SA	3 Ptos. Cerradura 3 ptos 30mm	1	1
32142SA	Cerradero regulable para palanca negro	2	2
32140SA	Cerradero regulable negro	1	1
32145SA	Escudo de seguridad para cilindro negro	1	1
32146SA	Escudo de nylon para cilindro	2	2

Herrajes para proyectantes

		Ancho	Max.-1200mm			
		Alto	350-550	551-900	901-1300	1301-1800
Ref.	Descripción	Peso max.	33 kg	52 kg	70 kg	90 kg
32175SA	Compás 550		1			
32176SA	Compás 900			1		
32177SA	Compás 1300				1	
32178SA	Compás 1800					1
32171**	Cierre de presión Drch.		1	1	1	1
32172**	Cierre de presión Izq.		1	1	1	1

Herrajes para basculante

		Ancho	380-700	701-1200	1201-1600
		Alto	Min.-400		
32101**	Bisagra 100 Drch.		1	1	3
32102**	Bisagra 100 Izq.		1	1	
32034SA	Compás		1	2	2
32171**	Cierre de presión Drch.		1	1	1
32172**	Cierre de presión Izq.			1	1

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



Herrajes para oscilo paralela

Medidas y pesos de Hoja

-Ancho de hoja: 2000 mm



-Alto de hoja: 2400 mm

-Peso de hoja: 180/200 Kg


(200 Kg con carros intermedios y compás central)

-Formato de hoja: La relación alto ancho deberá ser el alto de la hoja menor o igual al doble del ancho.


Peso max.: 180/200 Kg




1 hoja izq. con fijo




1 hoja dch. con fijo



2 hojas con fijos



1 hoja izq. con fijos



1 hoja dch. con fijos

Herrajes para oscilo paralela


		Alto	Herrajes para una hoja								Herrajes para dos hojas								
			H=895_1200				H=1200_2400				H=895_1200				H=1200_2400				
			740-1200	1201-1600	1601-1850	1851-2000	740-1200	1201-1600	1601-1850	1851-2000	740-1200	1201-1600	1601-1850	1851-2000	740-1200	1201-1600	1601-1850	1851-2000	
Ref.	Descripción	Ancho																	
32300SA	Kit base Izq.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32301SA	Kit base Drch.																		
32310SA	Kit carros intermedios Izq.		1 si >160 Kg				1 si >160 Kg				1 si >160 Kg				1 si >160 Kg				
32311SA	Kit carros intermedios Drch.										1 si >160 Kg				1 si >160 Kg				
32315SA	Compás central Izq.		>180Kg				>180Kg								>180Kg				
32316SA	Compás central Drch.		1				1				>180Kg				>180Kg				
32320**	Cremona O/P Izq.		1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
32321**	Cremona O/P Drch.																		
32322**	Cremona O/P c/llave Izq.																		
32323**	Cremona O/P c/llave Drch.																		
32324**	Manilla O/P int/ext																		
32325**	Manilla O/P int/ext (baja)																		
32329SA	Transmisión para bombillo		1 con manilla int/ext								2 con manilla int/ext								
32330**	Kit de guías 1 (2500)		1				1				2				2				
32331**	Kit de guías 2 (3000)			1				1				2				2			
32332**	Kit de guías 3 (3500)				1				1				2				2		
32333**	Kit de guías 4 (4000)					1				1				2				2	
32035SA	Cerradero		5	7	9	9	7	9	11	11	10	14	18	18	14	18	22	22	
32036SA	Cerradero regulable																		
32340SA	Conjunto elemento de cierre		1	3	5	5	2	4	6	6	2	6	10	10	4	8	12	12	
32341SA	Antiflex varilla unión carros			1	1	1		1	1	1		2	2	2		2	2	2	

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.




Esquemas de plegables



Esquema 321





Esquema 330




Esquema 431




Esquema 541





Esquema 550





Esquema 532




Esquema 651




Esquema 633



Esquema 761




Esquema 770






Esquema 743



Medida de corte al ancho, según posición

321, 330	$\text{Hoja1} = \frac{\text{HINT} + (2 \cdot B) - (2 \cdot K) + A}{3}$
431	$\text{Hoja1} = \frac{\text{HINT} + (2 \cdot B) - (3 \cdot K) + (2 \cdot A)}{4}$
541, 550, 532	$\text{Hoja1} = \frac{\text{HINT} + (2 \cdot B) - (4 \cdot K) + (2 \cdot A) + 12}{5}$
651, 633	$\text{Hoja1} = \frac{\text{HINT} + (2 \cdot B) - (5 \cdot K) + (2 \cdot A) + 24}{6}$
761, 770, 743	$\text{Hoja1} = \frac{\text{HINT} + (2 \cdot B) - (6 \cdot K) + (3 \cdot A) + 24}{7}$
Hoja2=Hoja1-A	
Hoja3=Hoja1-12	
A=(2·X)+K+12	





Herrajes para plegables

Ref.	Descripción	321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743
32400xx	Manilla plegable	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
32401SA	Conjunto cierre	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
32402xx	Cjto. bisagra a marco	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2
32403SA	Compás practicable	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2
32404SA	Cierre central practicable vert.	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2
32405SA	Bisagra plegable	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
32406xx	Cjto. tapas bisagra	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
32407SA	Cjto. carros plegable		1	1	1	2	1	2	2	2	3	2
32408xx	Cjto tapas carros plegable		1	1	1	2	1	2	2	2	3	2
32409xx	Retenedor hoja		1	1		1	1	1	2		1	1
32410SA	Carro terminal plegable	1			1		1			1		1
32411xx	Cjto tapas carros terminal	1			1		1			1		1
32420xx	Guía superior plegable 2500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32421xx	Guía superior plegable 3500											
32422xx	Guía superior plegable 4500											
32423xx	Guía superior plegable 7000											
32430xx	Guía inferior plegable 2500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32431xx	Guía inferior plegable 3500											
32432xx	Guía inferior plegable 4500											
32433xx	Guía inferior plegable 7000											
32441xx	Tapa guía plegable	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
32442xx	Tapa canal guía plegable	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.


**Domo 40 / 45 / 45RT / 60RT**

Ref.- 60050







- 1.- Mecanizado cremona.
2.- Mecanizado pletina.




- 4.- Mecanizado paso herraje.




- 3.- Mecanizado escuadra.




En 25.2 mm usar suplemento.
En 18.0 mm sin suplemento.




Tope regulable:
-Tiro máx. 53 mm.
-Tiro min. 41 mm.





- 5.- Mecanizado desagüe marcos.



- 6.- Mecanizado tope travesaño.



- 7.- Mecanizado aireación hojas con RPT.





INDALSU
SISTEMAS EN ALUMINIO

FÁBRICA Y CENTRAL

Ctra. de Caldas-Vilagarcía, km. 2,5
36659 Caldas de Reyes (Pontevedra)
T. 986 539 071
F. 986 539 720
e-mail: indalsu@indalsu.com
web: www.indalsu.com

Atención al cliente
902 145 541

v.01