

70RT
70



INDALSU

domo

70RT/70



CORTE RECTO

sistema doble corredera y sistema corredera

domo

70RT

CORTE RECTO
sistema doble corredera



CARACTERÍSTICAS

Corredera de corte recto.

Rotura de puente térmico en marcos, con alojamiento para persiana interior.

Perfiles de extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1.5 mm.

Acristalamiento por medio de juntas de E.P.D.M.


Anchura de marco 207 mm.

Anchura de hoja 28 mm.


 EN 14351-1
LGA Technological Center, S.A
[APPLUS] Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 70RT. Consultar especificaciones de cálculo.


Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	9A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	
Prestaciones acústicas	49dB
Transmitancia térmica (Uw)	desde 2,0 W/m²K



Corredera 2 hojas



Corredera 3 hojas en 2 carriles




Corredera 4 hojas en 2 carriles

domo

70

CORTE RECTO
sistema corredera



CARACTERÍSTICAS

Corredera con posibilidad de corte perimetral o corte a testa.

Perfiles en extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1.4 mm.

Acristalamiento con juntas de E.P.D.M.

Elección entre junta-felpa o junta termoplástica.

Escuadras de montaje en aluminio inyectado con pulsante.

Escuadras de alineación en acero inox.

Anchura de marco 80 mm.

Anchura de hoja 27.7 mm.

Posibilidad de hojas de corte perimetral y hojas de corte a testa.


Aplicación de diferentes tipos de cierres; empotrado con o sin llave. Cierre de tres puntos.




EN 14351-1
LGAI Technological Center, S.A
[APPLUS] Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 70. Consultar especificaciones de cálculo.


Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	7A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	
Prestaciones acústicas	29dB
Transmitancia térmica (Uw)	desde 3,6 W/m²K



Corredera 2 hojas



Corredera 3 hojas en 2 carriles



Corredera 4 hojas en 2 carriles







Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
101		Condensación marco fijo	686	33.4		
102		Alargadera 49 mm	378	19.2		
103		Alargadera 90 mm	638	27.6		
106		Hoja central cristal sencillo	786	40.8	4.5735	9.1531
107		Hoja central doble cristal	743	38.5	4.4526	7.7674
108		Marco lateral	729	35.5	1.8372	20.3643
110		Hoja ruedas doble cristal	674	35.4	2.5300	6.1788
111		Hoja ruedas cristal sencillo	719	37.8	2.6427	7.3871
113		Marco superior	856	43.5	3.8748	22.2950
114		Marco inferior	1288	61.6	7.9867	25.1347
117		Marco superior doble ventana	887	45.7	5.8298	24.2749
123		Marco inferior doble ventana R.T.	2581	130.5	20.2509	402.9143
124		Marco fijo doble ventana R.T.	2160	110.0	15.4181	344.1314
125		Marco lateral doble ventana R.T.	2484	122.9	19.7454	339.3020
126		Marco lateral con apoyo	697	38.9	1.6176	16.8289
127		Marco superior	821	44.3	2.9258	17.0310
128		Marco inferior abierto	735	39.4	2.6453	13.2864
129		Esquinero	1493	67.9	50.4053	50.4053
130		Unión de marcos	1269	58.2	18.8788	39.4955
131		Marco super. con fijo incorporado	1334	67.4	9.9130	24.5638
132		Marco fijo	807	42.7	4.6040	17.8410
133		Marco infer. con fijo incorporado	1183	60.2	9.6670	19.6215
134		Alargadera 148 mm	850	39.4		
135		Marco lateral con resalte	670	34.8	1.5914	17.9447














Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
138		Marco lateral doble corredera	2106	103.0	7.0429	300.5514
139		Marco fijo sin portagomas	778	41.0	4.5350	17.7992
140		Divisor doble cristal	721	37.1	2.6192	6.4759
141		Zócalo doble cristal	1396	68.7	5.5314	69.2549
142		Zócalo cristal sencillo	1442	71.0	5.6482	75.8606
143		Divisor cristal sencillo	813	42.0	2.8527	9.3914
144		Unión 4 hojas	292	15.6	0.6396	0.7122
145		Marco lateral izqu. con guía	1372	70.1	11.0721	98.9396
146		Marco lateral dcho. con guía	1372	70.1	11.0721	108.3361
147		Alargadera 60 mm	408	20.6		
148		Alargadera 90 mm	518	26.6		
149		Alargadera 120 mm	632	32.6		
154		Hoja lateral 59 mm doble cristal	721	38.0	3.6685	8.0985
155		Hoja lateral 59 mm cristal sencillo	767	40.3	3.7749	9.5726
156		Marco lateral izq. guía 140 mm	1445	73.7	11.1622	138.4158
157		Marco lateral dcho. guía 140 mm	1445	73.7	11.1622	150.7395
158		Marco superior 54 mm con fijo	1509	72.8	18.9032	31.1973
159		Marco fijo 40 mm	840	44.2	7.0716	20.4356
160		Marco inferior 58 mm con fijo	1647	79.1	22.5619	33.9926
164		Alargadera 100 mm	555	28.6		
2022		Travesaño	813	45.45	6.3427	7.0435
2023		Travesaño	898	50.25	7.5707	12.7711
2121		Travesaño ventana	942	47.3	9.1396	7.5951
2123		Travesaño puerta	1040	52.1	13.9805	10.9040







Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2605	—	Tapa refuerzo	86	12.0		
2801	⌒	Junquillo curvo 11.5	254	15.0		
2802	⌒	Junquillo curvo 14	227	14.9		
2803	⌒	Junquillo curvo 17.5	233	15.4		
2804	⌒	Junquillo curvo 22.5	267	17.4		
2805	⌒	Junquillo curvo 29	286	18.8		
2806	⌒	Junquillo recto 11.5	263	15.3		
2807	⌒	Junquillo recto 14	267	15.5		
2808	⌒	Junquillo recto 17.5	275	15.9		
2809	⌒	Junquillo recto 22.5	291	16.7		
2810	⌒	Junquillo recto 29	325	18.8		
2811	⌒	Junquillo grapa 11.5	192	10.9		
2812	⌒	Junquillo recto 35	352	20.3		
2813	⌒	Junquillo curvo 35	340	19.9		
2819	⌒	Junquillo grapa 17.5	214	12.0		
2820	⌒	Junquillo grapa 22.5	232	13.1		
2821	⌒	Junquillo grapa 14	203	11.4		
2822	⌒	Junquillo grapa 29	254	14.0		
2823	⌒	Junquillo grapa 35	273	15.2		
2824	⌒	Junquillo curvo 25.7	278	18.0		
2825	⌒	Junquillo grapa 25.7	226	13.6		
2826	⌒	Junquillo recto 9.0	189	10.7		
2882	⌒	Junquillo recto 20	276	15.9		
2883	⌒	Junquillo recto 25.7	314	18.1		

























Ref. 154




Ref. 107




Ref. 110




Ref. 155







Ref. 106






Ref. 111











2801


2802

2803

2804

2824

2805



2811


2821

2819


2820

2825


2822



2813



2823



2826


2806

2807


2808

2882


2809




2883



2810



2812



HUECOS LIBRES PARA ACRISTALAR

Junquillo			Hueco (h)
recto	2826	(9mm)	32 mm
curvo	2801	(11.5mm)	30 mm
recto	2806	(11.5mm)	30 mm
curvo	2802	(14mm)	27 mm
recto	2807	(14mm)	27 mm
curvo	2803	(17.5mm)	24 mm
recto	2808	(17.5mm)	24 mm
recto	2882	(20mm)	21 mm
curvo	2804	(22.5mm)	19 mm
recto	2809	(22.5mm)	19 mm
curvo	2824	(26mm)	15 mm
curvo	2805	(29mm)	12 mm
recto	2810	(29mm)	12 mm
curvo	2813	(35mm)	6 mm
recto	2812	(35mm)	6 mm

Junquillos grapa para junquillos curvos



Junquillos curvos

2801	2802	2803	2804	2824	2805	2813
2811	2821	2819	2820	2825	2822	2823

Junquillos grapa




Ventana 2 hojas





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	114	Marco inferior		1	L - 39			
	113	Marco superior		1	L - 39			
	108	Marco lateral					2	H
	110	Hoja ruedas		4	L/2 - 10			
	154	Hoja lateral					2	H - 67
	107	Hoja centro					2	H - 67

Ref.	Descripción	Cantidad
30360	Rodamientos 2 ruedas	4
30210	Tapa lateral	4
30522	Cierre con cerradero	2
00000	Cepillo (7x5.5) Cepillo (7x5.5)	8 L 6 H
30120	Cortavientos superior	1
30130	Cortavientos inferior	1
30266	Juego juntas estanqueidad marco superior	1
30267	Juego juntas estanqueidad marco inferior	1
30370	Tapa desagüe	L/500+1






Ventana 2 hojas con fijo inferior





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	114	Marco inferior		1	L - 39			
	113	Marco superior		1	L - 39			
	108	Marco lateral					2	H
	110	Hoja ruedas		4	L/2 - 10			
	154	Hoja lateral					2	H1 - 67
	107	Hoja centro					2	H1 - 67
	132	Marco fijo		2	L - 100		2	H - H1
	101	Condensación marco fijo		1	L			
		Junquillo		2	L - 110		2	(H - H1)-108

Ref.	Descripción	Cantidad
30360	Rodamientos 2 ruedas	4
30210	Tapa lateral	4
30522	Cierre con cerradero	2
00000	Cepillo (7x5.5) Cepillo (7x5.5)	8 L 6 H
30120	Cortavientos superior	1
30130	Cortavientos inferior	1
30266	Juego juntas estanqueidad marco superior	1
30267	Juego juntas estanqueidad marco inferior	1
30370	Tapa desagüe	L/500+1





Doble ventana 2 hojas





	Ref.	Descripción	Corte	Cantidad	Medida
	123	Marco inferior		1	L - 78
	117	Marco superior		2	L - 78
	125	Marco lateral		2	H
	110	Hoja ruedas		8	L/2 - 29
	154	Hoja lateral		4	H - 87
	107	Hoja centro		4	H - 87

Ref.	Descripción	Cantidad
30360	Rodamientos 2 ruedas	8
30210	Tapa lateral	8
30522	Cierre con cerradero	2
00000	Cepillo (7x5.5) Cepillo (7x5.5)	16 L/2 12 H
30120	Cortavientos superior	1
30130	Cortavientos inferior	1
30275	Juego juntas estanqueidad marco sup.	1
30270	Juego juntas estanqueidad marco inf.	1
30370	Tapa desagüe	L/500+1




Ventana 4 hojas





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	114	Marco inferior		1	L - 39			
	113	Marco superior		1	L - 39			
	108	Marco lateral					2	H
	110	Hoja ruedas		8	L/4 + 3			
	154	Hoja lateral					4	H - 67
	107	Hoja centro					4	H - 67
	144	Unión de 4 hojas					1	H - 67
	102	Alargadera		1	L			

Ref.	Descripción	Cantidad
30360	Rodamientos 2 ruedas	8
30210	Tapa lateral	8
30522	Cierre con cerradero	3
00000	Cepillo (7x5.5) Cepillo (7x5.5)	16 L/4 16 H
30120	Cortavientos superior	2
30130	Cortavientos inferior	2
30266	Juego juntas estanqueidad marco super.	1
30267	Juego juntas estanqueidad marco infer.	1
30370	Tapa desagüe	L/500+1






Ventana 2 hojas con guía integral











145
146

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	114	Marco inferior		1	L - 73			
	113	Marco superior		1	L - 73			
	108	Marco lateral					2	H
	110	Hoja ruedas		4	L/2 - 27			
	154	Hoja lateral					2	H - 67
	107	Hoja centro					2	H - 67

Ref.	Descripción	Cantidad
30360	Rodamientos 2 ruedas	4
30210	Tapa lateral	4
30522	Cierre con cerradero	2
00000	Cepillo (7x5.5) Cepillo (7x5.5)	8 L 6 H
30120	Cortavientos superior	1
30130	Cortavientos inferior	1
30266	Juego juntas estanqueidad marco superior	1
30267	Juego juntas estanqueidad marco inferior	1
30370	Tapa desagüe	L/500+1






 Ref. 30360 Ruleta tandem 2 ruedas Domo 70 x ud	 Ref. 30210 Tapeta lateral Domo 70 x jgo
 Ref. 30130 Cortavientos inferior Domo 70 x ud	 Ref. 30120 Cortavientos superior Domo 70 x ud
 Ref. 30266 Juego de juntas estanqueidad marco superior Domo 70 25uds / bolsa	 Ref. 30267 Juego de juntas estanqueidad marco inferior Domo 70 25uds / bolsa
 Ref. 30275 Juego de juntas estanqueidad marco superior doble ventana Domo 70 25uds / bolsa	 Ref. 30370 Tapa desagüe negra x ud
 Ref. 30522** Cierre de embutir Domo 70 BL / NE 2uds / bolsa	 Ref. 30270 Juego de juntas estanqueidad marco inferior doble ventana Domo 70 25uds / bolsa



Esquemas de apertura de correderas





Herraje Domo 70											
		Esquemas de apertura									
Ref.	Descripción	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
30266	Juego juntas estanqueidad sup.	1	1	1	1						
30267	Juego juntas estanqueidad inf.	1	1	1	1						
30275	Juego juntas estanqueidad marco doble sup.							1	1	1	1
30270	Juego juntas estanqueidad marco doble inf.							1	1	1	1
	Juego juntas estanqueidad marco tricarril					1	1				
30120	Cortavientos superior	1	1	2	2	2	4	2	2	4	4
30130	Cortavientos inferior	1	1	2	2	2	4	2	2	4	4
30210	Tapa lateral	4	4	8	8	8	16	8	8	16	16
30360	Ruleta tandem (Hasta 40Kg/ud)	4	6	6	8	6	12	8	12	12	16
30522**	Cierre de embutir	2	3	2	3	2	3	4	6	4	6

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



Domo 70
Ref.- 60000






POSICIONES DE MECANIZADO


- 1.- Mecanizado pestañas marco lateral para acople marco superior o inferior.
- 2.- Mecanizado taladros marco lateral.
- 3.- Mecanizado pestañas marco lateral para acople marco fijo.
- 4.- Mecanizado salida de aguas carriles marco inferior.
- 5.- Mecanizado salida de aguas cámara marco inferior.
- 6.- Mecanizado salida de aguas frente cámara marco inferior.
- 7.- Mecanizado taladros marco fijo.
- 8.- Mecanizado ranura para carril marcos superior e inferior y taladro de sujeción.
- 9.- Mecanizado pestañas y tabique central hojas.
- 10.- Mecanizado marco fijo para acoples laterales y zanca.

Posiciones 1, 2, 3




Ventana derecha


Ventana izquierda




Posiciones 4, 5




Posición 6




Posición 8



Posición 9



Posiciones 7, 10






Domo 70 marco con guía

Ref.- 60001 para marcos de 120mm.







Ref.- 60002 para marcos de 140mm.





POSICIONES DE MECANIZADO


- 1.- Mecanizado pestaña lisa marco lateral para acople marco inferior.
- 2.- Mecanizado pestaña marco lateral para acople marco inferior.
- 3.- Mecanizado taladros marco lateral para acople marco inferior.
- 4.- Mecanizado pestaña lisa (con varilla) marco lateral para acople marco superior.
- 5.- Mecanizado pestañas (con varilla) marco lateral para acople marco superior.
- 6.- Mecanizado taladros marco lateral para acople marco superior (para mecanizar el otro marco lateral la secuencia es: 4, 5, 3, 1, 2, 6)





Domo 70RT marco doble





Ref.- 60010





POSICIONES DE MECANIZADO

- 1.- Mecanizado pestaña marco lateral para acople marco superior y marco fijo.
- 2.- Mecanizado taladros marco lateral.
- 3.- Mecanizado pestañas rotura marco lateral.
- 4.- Mecanizado pestañas marco lateral para acople marco inferior.
- 5.- Mecanizado marco lateral para alojamiento recogedor de persiana.





INDALSU
SISTEMAS EN ALUMINIO

FÁBRICA Y CENTRAL

Ctra. de Caldas-Vilagarcía, km. 2,5
36659 Caldas de Reyes (Pontevedra)
T. 986 539 071
F. 986 539 720
e-mail: indalsu@indalsu.com
web: www.indalsu.com

Atención al cliente
902 145 541

v.01