



INDALSU

domo


40

sistema practicable

domo

40

sistema practicable



CARACTERÍSTICAS

Practicable cámara europea.

Perfil en extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1,30 mm. y 1,50 mm.

Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa.

Juntas de estanqueidad en EPDM.

Escuadras de unión disponibles en aluminio inyectado con muelle y tetón, o extrusión de aluminio en misma aleación que el perfil.

Escuadras de alineamiento en acero inox.

Drenaje de hoja oculto.

Profundidad de marco de 40/45 mm.

Profundidad de hoja de 47 mm.



EN 14351-1
LGAI Technological Center, S.A
[APPLUS] Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 40. Consultar especificaciones de cálculo.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	9A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	34dB
Transmitancia térmica (Uw)	desde 3,4 W/m²K



Fijo



Abatible
apertura interior



Abatible
apertura exterior




Oscilo-batiente




Proyectante
deslizante



Oscilante



Plegable



Oscilo-paralela



Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
102		Alargadera 49 mm	378	19.2		
103		Alargadera 90 mm	638	27.6		
134		Alargadera 148 mm	850	39.4		
147		Alargadera 60 mm	408	20.6		
148		Alargadera 90 mm	518	26.6		
149		Alargadera 120 mm	632	32.6		
164		Alargadera 100 mm	555	28.6		
226		Hoja contra	405	23.2		
520		Mástil esquinero	797	37.0	12.5240	12.5240
2001		Hoja ventana curva s/j crist. doble	854	48.24	9.1645	7.1723
2002		Hoja ventana de 68 mm curva	856	48.1	9.1397	7.3894
2003		Hoja ventana de 68 mm recta	883	48.8	9.8572	8.3517
2004		Hoja ventana curva s/j crist. senc.	914	52.7	9.1086	8.6762
2005		Hoja puerta de 80 mm curva	961	54.6	11.0686	13.3528
2006		Hoja puerta de 80 mm recta	961	53.9	11.4197	13.7264
2007		Hoja puerta de 80 mm curva s/j	1172	60.0	13.3637	18.3271
2008		Hoja ventana curva s/j crist. doble	866	50.1	9.2521	7.5276
2009		Hoja ventana exterior 80 mm curva	937	53.0	9.6073	13.2404
2010		Hoja ventana recta tubular	1002	53.1	10.8143	9.2906
2011		Marco ventana recto	659	36.95	5.4932	3.6773
2012		Marco ventana curvo	737	40.8	7.2013	4.4696
2013		Marco ventana curvo con resalte	825	45.93	11.2046	4.7619
2014		Marco puerta recto	745	41.8	6.6828	7.5390
2015		Marco puerta curvo	802	44.32	8.6370	8.7243




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2018		Hoja ventana curva s/j crist. 8mm	929	53.6	9.0587	9.0061
2019		Condensación marco recto	564	30.78	0.9199	8.3805
2022		Travesaño	813	45.45	6.3427	7.0435
2023		Travesaño	898	50.25	7.5707	12.7711
2024		Zócalo	1379.7	67.9	12.8064	52.4172
2025		Montante curvo	1358	61.1	15.5781	27.7190
2026		Travesaño de 94 mm	1061	53.13	9.5321	20.9261
2027		Marco ventana para forro	756	42.38	6.8378	4.5856
2031		Travesaño proyectante	753	42.0	6.7435	6.6895
2032		Hoja puerta de 93 mm curva	1145	58.0	13.9094	23.9673
2033		Hoja puerta exterior 93 mm curva	1145	58.0	12.8029	23.9634
2037		Hoja puerta sin junquillo	1277	64.7	15.2971	29.4840
2041		Marco recto ventana	737.1	37.01	6.0298	4.0081
2042		Hoja ventana de 68 mm curva	945	47.2	10.0107	8.0029
2046		Inversor recto	845.1	45.2	6.7711	6.5828
2047		Inversor curvo	902	47.5	8.3394	7.2929
2056		Doble marco	1442	71.3	15.4030	46.2936
2057		Tapa marco	216	12.8	0.5386	1.2055
2062		Marco ventana curvo con solape	845	46.4	9.1780	8.9199
2065		Marco puerta curvo con solape	1148	56.3	13.7719	30.7997
2066		Marco puerta curvo de 71.50 mm	972	47.7	10.7949	15.4052
2067		Marco ventana curvo solape 36mm	851	47.0	9.2845	11.4041
2117		Condensación marco curvo	532	27.7	0.7803	8.1299
2119		Condensación marco curvo	570	31.75	0.9272	10.1103




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2130		Unión marcos curvos	799	38.05	5.1257	9.1287
2131		Esquinero marcos curvos	894	42.36	11.0907	11.0907
2134		Adaptador cristal sencillo	278	16.1		
2135		Divisor hojas s/ junquillo	972	47.0		
2801		Junquillo curvo 11.5	254	15.0		
2802		Junquillo curvo 14	227	14.9		
2803		Junquillo curvo 17.5	233	15.4		
2804		Junquillo curvo 22.5	267	17.4		
2805		Junquillo curvo 29	286	18.8		
2806		Junquillo recto 11.5	236	15.4		
2807		Junquillo recto 14	239	15.6		
2808		Junquillo recto 17.5	246	16.1		
2809		Junquillo recto 22.5	261	17.0		
2810		Junquillo recto 29	293	19.0		
2811		Junquillo grapa 11.5	192	10.9		
2812		Junquillo recto 35	316	20.5		
2813		Junquillo curvo 35	340	19.9		
2814		Pletina cremona	157	4.71		
2818		Goterón	108	7.05		
2819		Junquillo grapa 17.5	214	12.0		
2820		Junquillo grapa 22.5	232	13.1		
2821		Junquillo grapa 14	203	11.4		
2822		Junquillo grapa 29	254	14.0		
2823		Junquillo grapa 35	273	15.2		




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2824		Junquillo curvo 25.7	278	18.0		
2825		Junquillo grapa 25.7	226	13.6		
2826		Junquillo recto 9.0	189	10.7		
2827		Junquillo recto 38	326	21.1		
2828		Remate inferior hoja	395	20.4		
2829		Remate pavimento	246	10.2		
2830		Esquinero regulable	521	29.6		
2882		Junquillo recto 20	261	17.0		




Ref. 2011






Ref. 2041
Espesor 1.5




Ref. 2012




Ref. 2027


**Ref. 2013****Ref. 2062****Ref. 2067**




Ref. 2014





Ref. 2015



Ref. 2066
Espesor 1.5




Ref. 2065
Espesor 1.5




Ref. 2056
Espesor 1.5




Ref. 2057







Ref. 2010
Espesor 1.4







Ref. 2003




Ref. 2002




Ref. 2042
Espesor 1.5


**Ref. 2001****Ref. 2008****Ref. 2004****Ref. 2018**







Ref. 2006




Ref. 2005




Ref. 2007
Espesor 1.5













Ref. 2047




Ref. 2046









Ref. 2130
Espesor 1.5




Ref. 2131
Espesor 1.5







Ref. 2019




Ref. 2117




Ref. 2119






Ref. 2828



Ref. 2134




Ref. 226




Ref. 2829



Ref. 2814



Ref. 2818



2801


2802

2803

2804

2824

2805



2811


2821

2819

2820

2825

2822




2826

2806

2807

2808


2882



2809

2883

2810





HUECOS LIBRES PARA ACRISTALAR

Junquillo			Hueco (h)
recto	2826	(9mm)	26 mm
curvo	2801	(11.5mm)	24 mm
recto	2806	(11.5mm)	24 mm
curvo	2802	(14mm)	21mm
recto	2807	(14mm)	21mm
curvo	2803	(17.5mm)	18 mm
recto	2808	(17.5mm)	18 mm
recto	2882	(20mm)	15 mm
curvo	2804	(22.5mm)	13 mm
recto	2809	(22.5mm)	13 mm
curvo	2824	(26mm)	9 mm
recto	2883	(26mm)	9 mm
curvo	2805	(29mm)	6 mm
recto	2810	(29mm)	6 mm

Junquillos grapa para junquillos curvos						
Junquillos curvos						
2801	2802	2803	2804	2824	2805	
2811	2821	2819	2820	2825	2822	
Junquillos grapa						




Ventana 1 hoja apertura interior




	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2041	Marco ventana		2	L		2	H
	2010	Hoja ventana		2	L - 44		2	H - 44
	2019	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		2	L - 136		2	H - 180
		Junquillos corte inglete		2	L - 136		2	H - 136
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H
31035	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra ventana	8
30195	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
	Herraje oscilo batiente	Ver tabla
	Herraje practicable	Ver tabla
30211	Juego tapas condensación	1
30371	Tapa salida de aguas	(L/500)+1




Ventana 1 hoja apertura interior con fijo inferior



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2041	Marco ventana		2	L		2	H
	2010	Hoja ventana		2	L - 44		2	H1 - 44
	2022	Travesaño ventana		1	L - 46			
	2019	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		2 2	L - 136 L - 56		2 2	H1 - 180 (H-H1) - 72
		Junquillos corte inglete		2 2	L - 136 L - 56		2 2	H1 - 136 (H-H1) - 28
	2814	Pletina cremona					2	H1 / 2



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H
31035	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra ventana	8
30195	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
	Herraje oscilo batiente	Ver tabla
	Herraje practicable	Ver tabla
30211	Juego tapas condensación	1
30371	Tapa salida de aguas	2x (L/500)+1
30630	Tope travesaño ventana	2






Ventana 2 hojas apertura interior



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2041	Marco ventana		2	L		2	H
	2010	Hoja ventana		4	L/2 - 25		4	H - 44
	2046	Inversor recto					1	H - 113
	2019	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 117		4	H - 180
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 117		4	H - 136
	2814	Pletina cremona					2	H / 2



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L	3	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H
31035	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra ventana	12
30195	Escuadra alineamiento hoja	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8
30440	Juego tapas inversora	1
	Herraje oscilo batiente	Ver tabla
	Herraje practicable	Ver tabla
30211	Juego tapas condensación	1
30371	Tapa salida de aguas	(L/500)+1






Ventana 2 hojas apertura interior con fijo inferior



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2041	Marco ventana		2	L		2	H
	2010	Hoja ventana		4	L/2 - 25		4	H1 - 44
	2046	Inversor recto					1	H1 - 113
	2022	Travesaño ventana		1	L - 46			
	2019	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		4 2	L/2 - 117 L - 56		4 2	H1 - 180 (H-H1) - 72
		Junquillos corte inglete		4 2	L/2 - 117 L - 56		4 2	H1 - 136 (H-H1) - 28
	2814	Pletina cremona					2	H1 / 2



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L	3	H1
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H1
31035	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.
30180	Escuadra ventana	12
30195	Escuadra alineamiento hoja	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8
30440	Juego tapas inversora	1
	Herraje oscilo batiente	Ver tabla
	Herraje practicable	Ver tabla
30211	Juego tapas condensación	1
30371	Tapa salida de aguas	2x (L/500)+1
30630	Tope travesaño ventana	2






Ventana 2 hojas apertura exterior



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2041	Marco ventana		2	L		2	H
	2009	Hoja ventana ap. exterior		4	L/2 - 25		4	H - 44
	2047	Inversor curvo					1	H - 113
	2019	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 141		4	H - 204
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 141		4	H - 160
	2814	Pletina cremona					2	H / 2



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H
31035	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra ventana	4
30170	Escuadra puerta	8
30184	Escuadra alineamiento hoja	8
30190	Escuadra alineamiento hoja	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8
30440	Juego tapas inversora	1
	Herraje practicable ap. ext.	Ver tabla
30211	Juego tapas condensación	1
30371	Tapa salida de aguas	(L/500)+1






Puerta 1 hoja apertura interior



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2014	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2032	Hoja puerta		1	L - 68		2	H - 39
	2024	Zócalo		1	L - 200			
		Junquillos corte recto		3	L - 209		2	H - 252
		Junquillos corte inglete		2	L - 209		2	H - 208



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L	4	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	2
30184	Escuadra alineamiento hoja	2
30190	Escuadra alineamiento hoja	2
30200	Escuadra alineamiento hoja	2
	Cerradura tres puntos picaporte	Ver tabla
	Cerradero central	Ver tabla
	Cerraderos extremos	Ver tabla
	Bombillo	Ver tabla
	Juego manillas	Ver tabla
	Bisagras	Ver tabla






Puerta 1 hoja apertura interior con fijo lateral



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2014	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2032	Hoja puerta		1	L1 - 68		2	H - 39
	2023	Travesaño puerta					1	H + 10
	2024	Zócalo		1 1	L1 - 200 (L-L1) - 30			
		Junquillos corte recto		3 2	L1 - 209 (L-L1) - 40		2 2	H - 252 H - 246
		Junquillos corte inglete		2 2	L1 - 209 (L-L1) - 40		2 2	H - 208 H - 202



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L	4	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	2
30184	Escuadra alineamiento hoja	2
30190	Escuadra alineamiento hoja	2
30200	Escuadra alineamiento hoja	2
30635	Tope travesaño puerta	1
	Cerradura tres puntos	Ver tabla
	Cerradero central	Ver tabla
	Cerraderos extremos	Ver tabla
	Bombillo	Ver tabla
	Juego manillas	Ver tabla
	Bisagras	Ver tabla






Puerta 2 hojas apertura interior



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2014	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2032	Hoja puerta		2	L/2 - 37		4	H - 39
	2047	Inversor curvo					1	H - 74
	2024	Zócalo		2	L/2 - 169			
		Junquillos corte recto		6	L/2 - 179		4	H - 252
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 179		4	H - 208



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L	8	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	4
30184	Escuadra alineamiento hoja	4
30190	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
	Juego pasadores hoja pasiva	Ver tabla
	Cerradura tres puntos picaporte	Ver tabla
	Cerradero central	Ver tabla
	Cerraderos extremos	Ver tabla
	Bombillo	Ver tabla
	Juego manillas	Ver tabla
	Bisagras	Ver tabla






Puerta Plegable 3 hojas



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2066	Marco puerta curvo 71.5		1	L		2	H
	2032	Hoja puerta 93mm curva		3	Ver tabla		3	H - 136
	2046	Inversor recto					2	H - 205
	2024	Zócalo		1	L - 89			
		Junquillos corte inglete		6	Hoja - 145		6	H - 268
		Junquillos corte recto		6	Hoja - 145 L - 99		6	H - 321



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L	4	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	12	H
31035	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.
30181	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	12
30184	Escuadra alineamiento hoja	12
30200	Escuadra alineamiento hoja	12
30440	Juego tapas inversora	2
00000	Herraje oscilo-paralela	Ver tabla






Puerta oscilo-parallel



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2014	Marco puerta		1	L		2	H
	2032	Hoja curva puerta		2	L1 - 48		2	H - 90
	2023	Travesaño puerta		1	L - 70		1	H - 92
		Junquillos corte inglete		2	L1 - 189		2	H - 231
				2	(L-L1) - 60		2	H - 102
		Junquillos corte recto		2	L1 - 189		2	H - 275
				2	(L-L1) - 60		2	H - 146
				1	L - 70			

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31030	Junta central	2	L1	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L1	4	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	4
30184	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
30635	Tope travesaño	4
	Herraje	Ver tabla
30371	Tapa salida de aguas	L/500






**Ref.
30190**

Escuadra alineación
15x5x0.8


100uds / bolsa
500uds / bolsa



**Ref.
30200**

Escuadra alineación
30x15x0.8


100uds / bolsa
500uds / bolsa



**Ref.
30195**

Escuadra alineación
30x9x2.4


250uds / bolsa



**Ref.
30184**

Escuadra alineación
con excéntricas
50X15x7

250uds / caja




**Ref.
30180**

Escuadra de tetón
24x14


**Ref.
30187**

Suplemento escuadra
25X25



Conjunto de
escuadra
25x39


70uds / caja



**Ref.
30180**

Escuadra de tetón
24x14


250uds / caja



**Ref.
30167**

Escuadra de vértice
24x14


300 uds / caja



**Ref.
30170**

Escuadra de tetón
24x26


250uds / caja



**Ref.
30166**

Escuadra de vértice
24x26


252 uds / caja



**Ref.
30181**

Escuadra de tetón
24x39

150uds / caja






**Ref.
30155**

Escuadra de vértice
24x39






144 uds / caja



 Ref. 30622 Escuadra de vértice 16x14 400uds / caja	 Ref. 30630 Tope de zanca ventana 14x18 300uds / caja																																																																																												
	 Ref. 30635 Tope de zanca puerta 25x18 300uds / caja																																																																																												
	<table><tr><th colspan="4">Equivalencia de escuadras</th></tr><tr><th>Medida</th><th>Inyección</th><th>Extrusión □</th><th>Extrusión ○</th></tr><tr><td>8.5x14</td><td></td><td></td><td>30628</td></tr><tr><td>14x12</td><td>30186</td><td>30158</td><td></td></tr><tr><td>16x14</td><td></td><td>30622</td><td></td></tr><tr><td>16x24</td><td>30171</td><td>30159</td><td></td></tr><tr><td>17x12</td><td>30188</td><td>30160</td><td></td></tr><tr><td>18x15</td><td>30185</td><td>30161</td><td></td></tr><tr><td>21x15</td><td>30189</td><td>30157</td><td></td></tr><tr><td>23x15</td><td>30174</td><td>30162</td><td></td></tr><tr><td>23x11</td><td></td><td>30169</td><td></td></tr><tr><td>24x11</td><td>30624</td><td>30163</td><td>30627</td></tr><tr><td>24x14</td><td>30180</td><td>30167</td><td></td></tr><tr><td>24x26</td><td>30170</td><td>30166</td><td>30175</td></tr><tr><td>24x39</td><td>30181</td><td>30155</td><td></td></tr><tr><td>27x15</td><td></td><td>30164</td><td>30177</td></tr><tr><td>27x40</td><td></td><td>30165</td><td>30178</td></tr><tr><td>37x15</td><td></td><td>30197</td><td></td></tr><tr><td>37x32</td><td></td><td>30198</td><td></td></tr><tr><td>40x11</td><td></td><td>30168</td><td></td></tr><tr><td>41x39</td><td>30172</td><td>30156</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Equivalencia de escuadras				Medida	Inyección	Extrusión □	Extrusión ○	8.5x14			30628	14x12	30186	30158		16x14		30622		16x24	30171	30159		17x12	30188	30160		18x15	30185	30161		21x15	30189	30157		23x15	30174	30162		23x11		30169		24x11	30624	30163	30627	24x14	30180	30167		24x26	30170	30166	30175	24x39	30181	30155		27x15		30164	30177	27x40		30165	30178	37x15		30197		37x32		30198		40x11		30168		41x39	30172	30156									
Equivalencia de escuadras																																																																																													
Medida	Inyección	Extrusión □	Extrusión ○																																																																																										
8.5x14			30628																																																																																										
14x12	30186	30158																																																																																											
16x14		30622																																																																																											
16x24	30171	30159																																																																																											
17x12	30188	30160																																																																																											
18x15	30185	30161																																																																																											
21x15	30189	30157																																																																																											
23x15	30174	30162																																																																																											
23x11		30169																																																																																											
24x11	30624	30163	30627																																																																																										
24x14	30180	30167																																																																																											
24x26	30170	30166	30175																																																																																										
24x39	30181	30155																																																																																											
27x15		30164	30177																																																																																										
27x40		30165	30178																																																																																										
37x15		30197																																																																																											
37x32		30198																																																																																											
40x11		30168																																																																																											
41x39	30172	30156																																																																																											




Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.














	Ref. 31030 Junta central E.P.D.M.	
150 m / caja		
	Ref. 31041 Junta batiente ext. e int. coextrusión	
300 m / caja		
	Ref. 31072 Junta ext. acristalar 3.5x3.0	
200 m / caja		
	Ref. 31073 Junta int. acristalar 3.5-5mm	
200 m / caja		
	Ref. 31074 Junta int. acristalar 5-7mm	
150 m / caja		
	Ref. 31075 Junta int. acristalar 7-10mm	
100 m / caja		
	Ref. 31065 Junta de arrastre	
x m		

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.











 Ref. 30440 Domo 40 Juego tapa inversora 250uds / caja	
 Ref. 30211 Juego tapa condensación 250 jgos / bolsa	
 Ref. 30311 Esquinero para junquillo curvo CR/BL/NE 100uds / bolsa	
 Ref. 30645 Grapa de ajunquillar 200uds / bolsa	
 Ref. 30371 Tapa salida de aguas BL / NE x ud	



 Ref. 32000** BL/CR/LC/NE/LP/LI Conjunto base	 Ref. 32031SA Cierre central vertical
	 Ref. 32032SA Bisagra oculta
 Ref. 32010SA Compás OB pequeño	 Ref. 32033SA Cierre central horizontal
 Ref. 32011SA Compás OB mediano	 Ref. 32034SA Compás suplementario horizontal
 Ref. 32012SA Compás OB grande	 Ref. 32035SA Cerradero para punto de cierre
 Ref. 32020** BL/CR/LC/NE/LP/LI Conjunto bisagra pasiva OB	 Ref. 32036SA Cerradero regulable para punto de cierre
 Ref. 32030SA Juego Pasadores Zamak	 Ref. 32037SA Punto de cierre








Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



	Ref. 32038SA Microapertura		Ref. 32106** BL/LC/NE Bisagra 100 3ª hoja Drch
	Ref. 32050** BL/CR/LC/NE/LP/LI Cremona OB		Ref. 32107** BL/LC/NE Bisagra 100 3ª hoja Izq
	Ref. 32051** BL/CR/LC/NE/LP/LI Cremona OB c/llave		Ref. 32108** CR/BL/NE/LC Bisagra 100 4ª hoja
	Ref. 32100CR Bisagra 100 practicable (Crudo)		Ref. 32109** BL/NE Bisagra contra
	Ref. 32101** BL/LC/NE Bisagra 100 practicable Drch		Ref. 32110CR Bisagra 140 practicable (Crudo)
	Ref. 32102** BL/LC/NE Bisagra 100 practicable Izq		Ref. 32111** BL/LC/NE Bisagra 140 practicable Drch
	Ref. 32105CR Bisagra 100 3ª hoja (Crudo)		Ref. 32112** BL/LC/NE Bisagra 140 practicable Izq











Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



	Ref. 32121SA Cilindro seguridad 72mm		Ref. 32131SA Cerradura 1Pto 30mm		Ref. 32135SA Cerradura 3Ptos 30mm		Ref. 32140SA Cerradero regulable negro		Ref. 32142SA Cerradero regulable para palanca negro		Ref. 32145SA Escudo de seguridad negro para cilindro		Ref. 32146SA Escudo de nylon negro para cilindro
	Ref. 32150** BL/CR/LC/NE/LP/LI Cremona practicable		Ref. 32151** BL/CR/LC/NE Cremona Ap. Ext. Domo 40		Ref. 32160** BL/CR/LC/NE/LP/LI Juego Manilla		Ref. 32170CR Cierre de presión (crudo)		Ref. 32171** BL/LC/NE/LP/LI Cierre de presión Drch.		Ref. 32172** BL/LC/NE/LP/LI Cierre de presión Izq.		Ref. 32173** BL/NE Cierre de presión Mini











Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



	Ref. 32175SA Compás 550 Proyectante		Ref. 32183SA Kit cierre practicable apertura exterior posición ventilación
	Ref. 32176SA Compás 900 Proyectante		Ref. 32185SA Cerradero practicable 2 hojas
	Ref. 32177SA Compás 1300 Proyectante		Ref. 32186SA Cerradero practicable 1 hoja
	Ref. 32178SA Compás 1800 Proyectante		Ref. 32187SA Juego pasadores practicables
	Ref. 32180SA Kit cierre pract. Apert. interior		Ref. 32188SA Clip retenedor hoja practicable
	Ref. 32181SA Kit cierre practicable apertura exterior		Ref. 32189SA Resbalón apoyo hoja practicable
	Ref. 32182SA Kit cierre practicable apertura interior posición ventilación		

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



 Ref. 32300SA Kit base O/Paralela Izq. Ref. 32301SA Kit base O/Paralela Drch.	 Ref. 32320** BL/NE Cremona O/P Izq.
 Ref. 32310SA Kit O/Paralela Carros intermedios Izq.	 Ref. 32321** BL/NE Cremona O/P Drch.
 Ref. 32311SA Kit O/Paralela Carros intermedios Drch.	 Ref. 32322** BL/NE Cremona O/P c/llave Izq.
 Ref. 32315SA Compás central O/Paralela Izq.	 Ref. 32323** BL/NE Cremona O/P c/llave Drch.
 Ref. 32316SA Compás central O/Paralela Drch.	 Ref. 32324** BL/NE Manilla O/P int/ext c/llave
 Ref. 32325** BL/NE Manilla O/P int/ext manilla baja c/llave	 Ref. 32329SA Transmisión para bombillo O/Paralela













Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



	Ref. 32330** BL/NE Kit de guías 1 (2500) O/Paralela		Ref. 32346SA Kit tornillería fijación (Tuercas remachables)
	Ref. 32331** BL/NE Kit de guías 2 (3000) O/Paralela		Ref. 32350SA Plantilla reenvíos
	Ref. 32332** BL/NE Kit de guías 3 (3500) O/Paralela		Ref. 32351SA Plantilla cremona
	Ref. 32333** BL/NE Kit de guías 4 (4000) O/Paralela		Ref. 32352SA Plantilla guía inferior
	Ref. 32340SA Conjunto elementos cierre		Ref. 32353SA Plantilla guía superior
	Ref. 32341SA Antiflex unión carros		Ref. 32354SA Plantilla carros
	Ref. 32345SA Kit tornillería fijación (tornillos)		Ref. 32400** BL/NE Manilla plegable






Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



 Ref. 32401SA Cjto cierre plegable	 Ref. 32408** BL/NE/LP Cjto tapas carros plegable
 Ref. 32402** BL/NE Cjto bisagra a marco plegable	 Ref. 32409** BL/NE/LP Retenedor hoja plegable
 Ref. 32403SA Compás para practicable.	 Ref. 32410SA Carro terminal plegable
 Ref. 32404SA Cierre central practicable	 Ref. 32411** BL/NE/LP Cjto tapas carro terminal plegable
 Ref. 32405SA Bisagra plegable	 Ref. 32420** CR/BL/NE/LP Guia superior plegable 2500
 Ref. 32406** BL/NE/LP Cjto tapas bisagra	 Ref. 32421** CR/BL/NE/LP Guia superior plegable 3500
 Ref. 32407SA Cjto de carros plegable	 Ref. 32422** CR/BL/NE/LP Guia superior plegable 4500

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



	Ref. 32423** CR/BL/NE/LP Guia superior plegable 7000	
	Ref. 32430** CR/BL/NE/LP Guia inferior plegable 2500	
	Ref. 32431** CR/BL/NE/LP Guia inferior plegable 3500	
	Ref. 32432** CR/BL/NE/LP Guia inferior plegable 4500	
	Ref. 32433** CR/BL/NE/LP Guia inferior plegable 7000	
	Ref. 32441** BL/NE/LP Tapa guía plegable	
	Ref. 32442** BL/NE/LP Tapa canal guía plegable	

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



Herrajes para oscilobatiente

		1Hoja					2 hojas				
Ref.	Descripción	L≤470	L≤580	L≤750	L≤1000	L≤1700	L≤470	L≤580	L≤750	L≤1000	L≤1700
32000**	Conjunto base	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32010SA	Compás OB pequeño	1					1				
32011SA	Compás OB mediano		1					1			
32012SA	Compás OB grande			1	1	1			1	1	1
32020**	Conjunto bisagra						1	1	1	1	1
32030SA	Juego pasadores zamak						1	1	1	1	1
32031SA	Cierre central vertical	1 si 1200<H<2700					1 si 1200<H<2700				
32032SA	Bisagra oculta						1 si 1200<H<2700				
32033SA	Cierre central horizontal				1	1				1	1
32034SA	Compás suplementario					1					1
32050**	Cremona Iberia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32051**	Cremona Iberia c/llave										
32038SA	Microapertura	1 opcional					1 opcional				
Ancho de hoja Min.=375 Max.=1700 Alto de hoja Min.=400(*) Max.=2700											

Ancho de hoja Min.=375 Max.=1700 Alto de hoja Min.=400(*) Max.=2700

(*)En 2 hojas con 32030 alto de hoja min.= 650mm

Dimensiones y capacidades
permitidas para peso
máximo 110 Kg.

-  Obligatorio uso de hoja tipo puerta/balconera
-  Recomendado uso hoja tipo balconera

2700	42	42	37	30	25	21	18	16	15	13	12	11	10	10	9
2600	42	42	39	31	26	22	19	17	15	14	13	12	11	10	9
2500	42	42	41	33	27	23	20	18	16	14	13	12	11	10	10
2400	42	42	42	34	28	24	21	19	17	15	14	13	12	11	10
2300	42	42	42	36	30	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11
2200	42	42	42	38	31	27	23	21	18	17	15	14	13	12	11
2100	42	42	42	40	33	28	25	22	19	18	16	15	14	13	12
2000	42	42	42	42	37	30	26	23	21	19	17	16	14	13	13
1900	42	42	42	42	39	31	27	24	22	20	18	17	15	14	13
1800	42	42	42	42	42	33	29	26	23	21	19	18	16	15	14
1700	42	42	42	42	42	36	31	28	25	22	20	19	17	16	15
1600	42	42	42	42	42	38	33	30	26	24	22	20	19	17	16
1500	42	42	42	42	42	41	36	32	28	26	24	22	20	19	16
1400	42	42	42	42	42	42	39	34	31	28	25	23	22	19	14
1300	42	42	42	42	42	42	42	37	33	30	28	25	21	15	11
1200	42	42	42	42	42	42	42	41	37	33	30	25	17	12	7
1100	42	42	42	42	42	42	42	42	40	37	28	19	12	7	X
1000	42	42	42	42	42	42	42	42	42	33	22	13	6	X	X
900	42	42	42	42	42	42	42	42	39	24	13	5	X	X	X
800	42	42	42	42	42	42	42	42	27	12	X	X	X	X	X
700	42	42	42	42	42	42	42	28	10	X	X	X	X	X	X
600	42	42	42	42	42	42	28	X	X	X	X	X	X	X	X
500	42	42	42	42	42	21	X	X	X	X	X	X	X	X	X
400	42	42	42	42	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
375	42	42	42	42	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
375	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1700

Herrajes para practicable

Ref.	Descripción	Apertura interior						Apertura exterior					
		Ventana		Balconera		Puerta		Ventana		Balconera		Puerta	
		1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H
32101**	Bisagra 100 Drch.	2	2					2	2				
32102**	Bisagra 100 Izq.		2						2				
32111**	Bisagra 140 Drch.			3	3		4			3	3		4
32112**	Bisagra 140 Izq.				3	4	4				3	4	4
32150**	Cremona PR	1	1	1	1								
32151**	Cremona ap. ext. Domo40							1	1	1	1		
32160**	Juego Manilla					1	1					1	1
32180SA	Kit cierre practicable ap. int.	1	1	1	1								
32182SA	Kit cierre pract. ap.int. ventilación												
32181SA	Kit cierre practicable ap. ext.							1	1	1	1		
32183SA	Kit cierre pract. ap. ext. ventila.												
32185SA	Cerradero practicable 2H		2		2				2		2		
32186SA	Cerradero practicable 1H	2		2			1	2		2			1
32187SA	Juego pasadores		1		1		1		1		1		1
32188SA	Clip retenedor hoja												
32189SA	Resbalón apoyo hoja pract.	1	1	1	1			1	1	1	1		
Cerradura (Ver tabla según series)						1	1					1	1
Bombillo (Ver tabla según series)						1	1					1	1

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



Cerraduras para puertas

Ref.	Descripción	Apertura interior	Apertura exterior
32121SA	Cilindro de seguridad 72mm	1	1
32131SA	1 Pto. Cerradura 1 pto 30mm	1	1
32135SA	3 Ptos. Cerradura 3 ptos 30mm	1	1
32142SA	Cerradero regulable para palanca negro	2	2
32140SA	Cerradero regulable negro	1	1
32145SA	Escudo de seguridad para cilindro negro	1	1
32146SA	Escudo de nylon para cilindro	2	2

Herrajes para proyectantes

		Ancho	Max.-1200mm			
		Alto	350-550	551-900	901-1300	1301-1800
Ref.	Descripción	Peso max.	33 kg	52 kg	70 kg	90 kg
32175SA	Compás 550	1				
32176SA	Compás 900			1		
32177SA	Compás 1300				1	
32178SA	Compás 1800					1
32171**	Cierre de presión Drch.	1	1	1	1	1
32172**	Cierre de presión Izq.	1	1	1	1	1

Herrajes para basculante

		Ancho	380-700	701-1200	1201-1600
		Alto	Min.-400		
32101**	Bisagra 100 Drch.		1	1	3
32102**	Bisagra 100 Izq.		1	1	
32034SA	Compás		1	2	2
32171**	Cierre de presión Drch.		1	1	1
32172**	Cierre de presión Izq.			1	1





Herrajes para oscilo paralela


Peso max.: 180/200 Kg

Medidas y pesos de Hoja


- Ancho de hoja: 2000 mm
- Alto de hoja: 2400 mm
- Peso de hoja: 180/200 kg
(200 kg con carros intermedios y compás central)
- Formato de hoja: La relación alto ancho deberá ser el alto de la hoja menor o igual al doble del ancho.




1 hoja izq. con fijo




1 hoja dch. con fijo



2 hojas con fijos



1 hoja izq. con fijos



1 hoja dch. con fijos

Herrajes para oscilo paralela


Ref.		Descripción	Alto	Ancho	Herrajes para una hoja								Herrajes para dos hojas							
					H=895_1200				H=1200_2400				H=895_1200				H=1200_2400			
					740-1200	1201-1600	1601-1850	1851-2000	740-1200	1201-1600	1601-1850	1851-2000	740-1200	1201-1600	1601-1850	1851-2000	740-1200	1201-1600	1601-1850	1851-2000
32300SA		Kit base Izq.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32301SA		Kit base Drch.											1	1	1	1	1	1	1	1
32310SA		Kit carros intermedios Izq.			1 si >160 Kg				1 si >160 Kg				1 si >160 Kg				1 si >160 Kg			
32311SA		Kit carros intermedios Drch.											1 si >160 Kg				1 si >160 Kg			
32315SA		Compás central Izq.			>180Kg				>180Kg				>180Kg				>180Kg			
32316SA		Compás central Drch.			1				1				>180Kg				>180Kg			
32320**		Cremona O/P Izq.																		
32321**		Cremona O/P Drch.																		
32322**		Cremona O/P c/llave Izq.			1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
32323**		Cremona O/P c/llave Drch.																		
32324**		Manilla O/P int/ext																		
32325**		Manilla O/P int/ext (baja)																		
32329SA		Transmisión para bombillo			1 con manilla int/ext								2 con manilla int/ext							
32330**		Kit de guías 1 (2500)			1				1				2				2			
32331**		Kit de guías 2 (3000)				1				1				2				2		
32332**		Kit de guías 3 (3500)					1				1				2				2	
32333**		Kit de guías 4 (4000)						1				1				2				2
32035SA		Cerradero			5	7	9	9	7	9	11	11	10	14	18	18	14	18	22	22
32036SA		Cerradero regulable																		
32340SA		Conjunto elemento de cierre			1	3	5	5	2	4	6	6	2	6	10	10	4	8	12	12
32341SA		Antiflex varilla unión carros				1	1	1		1	1	1		2	2	2		2	2	2

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.




Esquemas de plegables



Esquema 321





Esquema 330




Esquema 431




Esquema 541





Esquema 550





Esquema 532




Esquema 651




Esquema 633



Esquema 761




Esquema 770






Esquema 743



	Mínimo	Máximo
Ancho de hoja	600	900
Alto de hoja	850	2400

Peso máximo por hoja 80 kgs.

321, 330	$\text{Hoja1} = \frac{\text{HINT} + (2 \cdot B) - (2 \cdot K) + A}{3}$
431	$\text{Hoja1} = \frac{\text{HINT} + (2 \cdot B) - (3 \cdot K) + (2 \cdot A)}{4}$
541, 550, 532	$\text{Hoja1} = \frac{\text{HINT} + (2 \cdot B) - (4 \cdot K) + (2 \cdot A) + 12}{5}$
651, 633	$\text{Hoja1} = \frac{\text{HINT} + (2 \cdot B) - (5 \cdot K) + (2 \cdot A) + 24}{6}$
761, 770, 743	$\text{Hoja1} = \frac{\text{HINT} + (2 \cdot B) - (6 \cdot K) + (3 \cdot A) + 24}{7}$
Hoja2=Hoja1-A	
Hoja3=Hoja3-12	
A=(2·X)+K+12	



Herrajes para plegables


Ref.	Descripción	321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743
32400xx	Manilla plegable	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
32401SA	Conjunto cierre	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
32402xx	Cjto. bisagra a marco	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2
32403SA	Compás practicable	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2
32404SA	Cierre central practicable vert.	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2
32405SA	Bisagra plegable	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
32406xx	Cjto. tapas bisagra	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
32407SA	Cjto. carros plegable		1	1	1	2	1	2	2	2	3	2
32408xx	Cjto tapas carros plegable		1	1	1	2	1	2	2	2	3	2
32409xx	Retenedor hoja		1	1		1	1	1	2		1	1
32410SA	Carro terminal plegable	1			1		1			1		1
32411xx	Cjto tapas carros terminal	1			1		1			1		1
32420xx	Guía superior plegable 2500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32421xx	Guía superior plegable 3500											
32422xx	Guía superior plegable 4500											
32423xx	Guía superior plegable 7000											
32430xx	Guía inferior plegable 2500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32431xx	Guía inferior plegable 3500											
32432xx	Guía inferior plegable 4500											
32433xx	Guía inferior plegable 7000											
32441xx	Tapa guía plegable	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
32442xx	Tapa canal guía plegable	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.




Domo 40 / 45 / 45RT / 60RT

Ref.- 60050







- 1.- Mecanizado cremona.
2.- Mecanizado pletina.




- 4.- Mecanizado paso herraje.




- 3.- Mecanizado escuadra.




En 25.2 mm usar suplemento.
En 18.0 mm sin suplemento.




Tope regulable:
-Tiro máx. 53 mm.
-Tiro mín. 41 mm.





- 5.- Mecanizado desagüe marcos.



- 6.- Mecanizado tope travesaño.



- 7.- Mecanizado aireación hojas con RPT.





INDALSU
SISTEMAS EN ALUMINIO

FÁBRICA Y CENTRAL

Ctra. de Caldas-Vilagarcía, km. 2,5
36659 Caldas de Reyes (Pontevedra)
T. 986 539 071
F. 986 539 720
e-mail: indalsu@indalsu.com
web: www.indalsu.com

Atención al cliente
902 145 541

v.01